

Terrängkarta (raster)

Terrängkartan är ett material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. De mest centrala elementen i serien är trafikledsätverket, byggnader och konstruktioner, namnbestånd, vattendrag, markanvändning och höjdförhållanden.

De mer exakta nivåerna i Terrängkartan omfattar samma kartobjekt och karttecken beskrivna på samma sätt som i den bekanta grundkartan. Grundkarta raster lämpar sig att användas bl.a. som baskarta för planering av markanvändningen, för utflykts- och friluftsanvändning i mobilapparater samt i olika internetjänster som anknyter till naturen.

När man övergår till de mer allmänna kartmaterialen i Terrängkartan, ändras objektens och kartmärkenas antal och återgivningsätt. De generaliserade småskaliga terrängkartorna raster lämpar sig för översiktskartor i exempelvis mobila enheter eller i internetjänster.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.



Ändamål:

De storskaliga kartmaterialen i Terrängkartan lämpar sig att användas bl.a. som baskarta för planering av markanvändningen, för utflykts- och friluftsanvändning i mobila enheter samt i olika internetjänster som anknyter till naturen.

De småskaliga kartmaterialen lämpar sig för översiktskartor i exempelvis mobila enheter eller i internetjänster.

Geografisk utsträckning

Hela Finland

Referenssystem för koordinater

ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)

N60 height (EPSG:5717)

Skala

10000

50000

100000

250000

500000

1000000

2000000

4500000

8000000

Pixelstorlek

1 m

4 m

8 m

32 m

64 m

128 m

256 m

1024 m

2048 m

Rumslig representation

Raster

Förteckningen

Karttecken och definitioner i skala 1:10 000

Karttecken och definitioner: <https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attach...>
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/Karttamerkkien_selitys_tietokanta.pdf)

Karttecken och definitioner i skala 1:100 000

Karttecken och definitioner: <https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attach...>
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/M100_rasteri_merkkienselite.pdf)

Karttecken och definitioner i skala 1:250 000

Karttecken och definitioner: <https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attach...>
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/M250_rasteri_merkkienselite.pdf)

Informationsinnehåll

Grundkarta raster 1:10 000

Tryckfärg, med kantutjämning:

Tryckfärgversionen har samma färger som den tryckta Grundkartan. Kantutjämning har använts på bilden.

Tryckfärg, utan kantutjämning:

Tryckfärgversionen har samma färger som den tryckta Grundkartan. Kantutjämning har inte använts på bilden.

Bakgrundsfärg med höjdkurvor, med kantutjämning:

Denna version är avsedd att användas som bakgrundskarta i olika presentationer. Dess färger har gjorts ljusare så att alla andra element förutom vattendrag, åkrar, höjdkurvor och höjdsiffror, djupkurvor och djupsiffror, djuppunkter, administrativa gränser och naturskydds- och specialområdesgränser saknar andra färger än svart (eller grå). Åkrarna visas med ljusare gul färg jämfört med tryckfärgversionen. Myrmarkerna har markerats med linjeraster. Dessutom har man gällande myrmarker kombinerat oländiga myrmarker med och utan trädbestånd med varandra samt på motsvarande sätt lättgångna myrmarker med och utan trädbestånd med varandra. Kantutjämning har använts på bilden.

Terrängkarta raster 1:50 000

Kantutjämning har använts på bilden.

Färgerna på kartan är de samma som på den tryckta Terrängkartan.

Objekten på Terrängkarta raster 1:50 000 finns i Terrängdatabasens objektmodell (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx).

Terrängkarta raster 1:100 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Färgerna på kartan är de samma som på den tryckta Terrängkartan.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:100 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100_rasteri_kuvattavat_kohteet_1.pdf
(http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100_rasteri_kuvattavat_kohteet_1.pdf).

Terrängkarta raster 1:250 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:250 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M250_rasteri_kuvattavat_kohteet_0.pdf
(http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M250_rasteri_kuvattavat_kohteet_0.pdf).

Terrängkarta raster 1:500 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:500 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastokartta_500000_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf
(http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastokartta_500000_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf).

Terrängkarta raster 1:1 000 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:1 000 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_1milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf
(http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_1milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf).

Terrängkarta raster 1:2 000 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:2 000 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_2milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf
(http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_2milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf).

Terrängkarta raster 1:4 500 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:4 500 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_45milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf
(http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_45milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf).

Terrängkarta raster 1:8 000 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:8 000 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_8milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf
(http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_8milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf).

▼ Upprätthållande

Upprätthållande

Uppgifter i produkterna i skalorna 1:10 000 (grundkarta) och 1:50 000 uppdateras med 2–3 dagars dröjsmål efter att materialet har uppdaterats i Terrängdatabasen (se produktbeskrivningen Terrängdatabasen).

Produkterna i skalorna 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 och 1:1 000 000 publiceras en gång om året i juli. Administrativa gränser, naturskyddsområden, skjutområden och skyddsområden uppdateras årligen. Vägnetet uppdateras med 1–2 års mellanrum. Områden för människans handlingar uppdateras med 2 års mellanrum. Övriga kartlager uppdateras med 2–10 års mellanrum. Tidsenligheten för produkternas samtliga kartlager syns i underhållstabellerna:

Underhållet av Terrängkarta 1:100 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf)

Underhållet av Terrängkarta 1:250 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf)

Underhållstabellen för Terrängkarta 1:1 000 000 visar underhållet av Terrängkarta 1:500 000 och Terrängkarta 1:1 000 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf)

Produkterna i skalorna 1:2 000 000, 1:4 500 000 och 1:8 000 000 publiceras en gång om året i juli. Administrativa gränser uppdateras årligen. Vägnetet uppdateras med 1–2 års mellanrum. Övriga kartlager uppdateras med 2–10 års mellanrum. Tidsenligheten för produkternas samtliga kartlager syns i underhållstabellen:

Underhållstabellen för Terrängkarta 1:4 500 000 visar underhållet av Terrängkarta 1:2 000 000, Terrängkarta 1:4 500 000 och Terrängkarta 1:8 000 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf
(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf)

Namnbeståndet uppdateras i WMS- och WMTS-gränssnittens raster med 1–2 års mellanrum.

Produkter finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

[Stäng](#)

▼ Kvalitetsinformation

Tillkomsthistorik

Grundkarta raster 1:10 000 och Terrängkarta raster 1:50 000 produceras utgående från Lantmäteriverkets terrängdatabas. Se Terrängdatabasens produktbeskrivning

<http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangdatabas>
(<http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangdatabas>)

Terrängkarta raster 1:100 000 och 1:250 000 produceras utgående från material i vektorformat:

Terrängkarta 1:100 000 och Terrängkarta 1:250 000 <http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor>
(<http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor>)

Terrängkarta raster 1:500 000 produceras utgående från material i vektorformat: Terrängkarta 1:1 000 000

Terrängkarta raster 1:1 000 000 produceras utgående från material i vektorformat: Terrängkarta 1:1 000 000 <http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor>
(<http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor>)

Terrängkarta raster 1:2 000 000, 1:4 500 000 och 1:8 000 000 produceras utgående från material i vektorformat: Terrängkarta 1:4 500 000 <http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor>
(<http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor>)

Tidsenligheten i Terrängkartseriens skalor varierar beroende på objektet (se informationsinnehåll och upprätthållande).

[Stäng](#)

► Anskaffning och tilläggsinformation

► Prissättning

Serviceomeddelanden

Alla serviceomeddelanden (</sv/serviceomeddelanden>).

[Kartplatsens Ladda ner geodatamaterial -avsnitt har publicerats](/sv/servicemeddelanden/kartplatsens-ladda-ner-geodatamaterial-avsnitt-har-publicerats)
(</sv/servicemeddelanden/kartplatsens-ladda-ner-geodatamaterial-avsnitt-har-publicerats>)

- 28.10.2022
Servicemeddelande

[Har du provat filtjänsten för avgiftsfria data på Kartplatsen?](/sv/servicemeddelanden/har-du-redan-provat-filtjansten-avgiftsfria-data-beta-pa-kartplatsen)
(</sv/servicemeddelanden/har-du-redan-provat-filtjansten-avgiftsfria-data-beta-pa-kartplatsen>)

- 11.5.2022
Servicemeddelande

[Förändringar i öppna terrängdataprodukter i maj](/sv/servicemeddelanden/forandringar-i-oppna-terrangdataprodukter-i-maj)
(</sv/servicemeddelanden/forandringar-i-oppna-terrangdataprodukter-i-maj>)

Du har förbjudit alla kakor. Om du vill ge respons om denna webbplats, godkänn besökaruppföljnings- och analyskakorna.

Godkänn kakorna